

Link do produktu: <https://budowlany-24.pl/klucz-udarowy-dewalt-dcf899p2-950nm-18v-12-2x5ah-p-188.html>



Klucz udarowy DEWALT DCF899P2 950Nm 18V 1/2" 2x5Ah

Cena	1 490,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Opis produktu

DCF899P2 KLUCZ UDAROWY 1/2"950Nm 18V 2x5Ah DeWALT

Charakterystyka:

Klucz udarowy DCF899P2 DeWALT 2x5Ah 18V XR 1/2" 3-biegowy z wysokim momentem obrotowym 950Nm. Kufer transportowy.

Klucz udarowy o mocy 610 W i regulowanym momencie obrotowym jest świetnym urządzeniem, które sprawdzi się w każdym warsztacie. Stosunkowo niewielka masa pozwala na łatwiejszą kontrolę nad urządzeniem. Na uwagę zasługuje bezszczotkowy silnik generujący moment obrotowy na poziomie 900 Nm. Ogromny moment rozruchowy pozwala natomiast na odkręcenie nawet najbardziej zablokowanych śrub.

Dane techniczne:

Typ zasilania:	Akumulatorowy
Pojemność akumulatorów:	5,0 Ah
Ilość akumulatorów:	2
Moc:	610 W
Napięcie:	18 V

Moment obrotowy:	135 / 400 / 950 Nm
Maksymalna średnica śruby:	M20
Końcówka wrzeciona:	1/2 cala
Prędkość obrotowa:	0-400 / 1200 / 1900 /min
Udar:	Tak
Częstotliwość udaru:	0-2400 /min
Typ akumulatora:	XR Li-Ion
Ilość biegów:	3
Lampka LED:	Tak
Typ silnika:	Bezszcotkowy
Funkcje dodatkowe:	Regulacja prędkości
Opakowanie Kufer transportowy:	TSTAK
Masa:	3,3 kg
Wymiary:	224 x 278 mm
Wyposażenie:	Klucz udarowy 1/2" DeWALT DCF899P2, 2x 5Ah 18V, Ładowarka wielonapięciowa XR, Walizka TSTAK
Opakowanie:	Walizka TSTAK
Producent:	DeWALT
Gwarancja:	https://www.dewalt.pl/3/

Dodatkowe informacje:

- Nowa generacja kluczy udarowych XR Li-Ion 18 V z wysokim momentem obrotowym i silnikiem bezszczotkowym wyposażona w akumulatory o pojemności 5,0 Ah
- Chłodzony wentylatorem, wytrzymały silnik z momentem obrotowym do 950 Nm zapewnia do 2400 udarów na minutę umożliwiając zastosowanie urządzenia do ciężkich prac
- Maksymalny moment rozruchowy 1625 Nm umożliwia usunięcie nawet najbardziej opornych śrub
- 3-stopniowa regulacja prędkości obrotowej i momentu obrotowego zapewnia kontrolę pracy i umożliwia dostosowanie parametrów do wykonywanego zadania
- Zmiana kierunku obrotów
- Zapadkowo-kołkowe mocowanie nasadki kwadrat 1/2" (13 mm) zapewnia efektywne przenoszenie momentu
- Jasne oświetlenie LED z funkcją opóźnienia wyłączenia dla lepszej widoczności i funkcjonalność latarki
- Ergonomiczna ogumowana rękojeść zapewnia zwiększenie stabilności i komfortu pracy oraz maksymalnej kontroli

-
- Dostarczany z mocnym kufrem transportowym TSTAK